

Etude Réalisation Désenfumage



Désenfumage Naturel
Désenfumage Mécanique
Eclairage Zénithal

Désenfumage

Naturel




Conception, conseils, étude, installation,
maintenance, mise en conformité.

Exutoire treuil, accès toiture, pneumatique, électrique.

Exutoire à lames en toiture et façade.

Châssis de façade, châssis à lames.

Asservissement mécanique,
pneumatique et électrique.



Fourniture Pose Maintenance

SÉCURITÉ INCENDIE - RÉALISATION ET MISE EN CONFORMITÉ - AMÉLIORATION DE LA PROTECTION THERMIQUE



Désenfumage Naturel

DENFC Exutoire, voûte, châssis

Mécanique


Cage d'escalier, petit bâtiment

Pneumatique

Industrielle, stockage, ERP

Electrique

Tertiaire, ERP



Désenfumage cage d'escalier selon réglementation du code de l'habitation et des règles de pose NF S61 932.
Asservissement mécanique, pneumatique ou électrique.

Boîtier retardateur d'effraction accès niveau 1.



Exutoire coiffant avec dômes isolant



Amenée d'AIR en façade isolant



Exutoire coiffant pour rénovation




Chassis de façade de désenfumage



Exutoire en toiture accès toiture



Exutoire coiffant à lames isolantes



Exutoire en toiture coulissant



Chassis de toiture de désenfumage



Treuil DCM/DAC en manuel



Coffret CO2 ouverture seule



Gammes d'armoires CO2 ouverture seule ouverture et fermeture Bizones



Gammes d'armoire CO2 + aération anémomètre



Ouverture seul + ouverture et fermeture + Bizones +



Gammes d'armoires électrique 24Vcc ouverture et fermeture



Eclairage


Zénithal



Conseil, étude, installation, maintenance
dômes, coupôles, voûte polyester, voûte polycarbonate
bardage emboitable, système connectable transluside.

Bâche de protection solaire, store intérieur.

Brise soleil.



Fourniture Pose Maintenance

SÉCURITÉ INCENDIE - RÉALISATION ET MISE EN CONFORMITÉ - MAINTENANCE



Eclairage naturel

Voûtes, polycarbonate, polyester pour toiture.

Coupole et dôme

Double et triple parois.

Bardage en façade

Industrielle, polycarbonate emboîtable.

Rénovation verrière

Panneaux polycarbonate.

Voûte polycarbonate



Solutions innovantes permettant d'allier luminosité et isolation thermique, les gammes de systèmes de panneaux en polycarbonate alvéolaire que nous proposons est très large et les domaines d'application sont illimités : toiture, façade, verrière, auvent, voûte...

Limiter la consommation énergétique des bâtiments tout en offrant un confort lumineux optimum est aujourd'hui une priorité essentielle de tous les acteurs de la construction. En conformité avec les nouvelles réglementations thermiques.

Des garanties d'une luminosité sans éblouissement, de valeurs d'isolation thermique performante et créativité architecturales pour vos projets.



Voûte polyester



Coupole et dômes isolant



Solutions créatives pour exploiter toutes les qualités de confort et de créativité de la lumière naturelle.

Nous vous apportons toute notre expérience sur la lumière, selon l'architecture pour une mise en valeur maîtrisée, respectueuse du site et de son environnement.



Polycarbonate



Mise en sécurité

de vos bâtiments



Conseil, étude, installation, maintenance.

Ligne de vie, dômes, coupoles.

Echelle à crinoline, accès saut de loup.

Chemin en toiture, garde de corps aluminium.

Grilles anti-chûte.



Fourniture Pose Maintenance

SÉCURITÉ INCENDIE - RÉALISATION ET MISE EN CONFORMITÉ - MAINTENANCE



Sécurité collectives

Echelle à crinoline ;
Saut de loup ;
Chemin en toiture ;
Ligne de vie.

Coupole et dôme

Double et triple parois.

Sécurité

Grille anti-chute ;
Point d'ancrage.

Saut de loup et chemin en toiture



Echelle à crinoline



Solutions innovantes d'échelles à crinoline selon un large éventail de possibilités d'utilisation dans l'industrie et la gestion des installations en hauteur.

Les échelles à crinolines sont conforme aux normes NF E 85 016 et NF EN ISO 14122-4.

La dimension intérieure est de 170 mm, la sortie ayant une marche palière avec un garde corps sur les côtés.

Elle est équipée d'un portillon en sortie et peut recevoir en partie basse de la crinoline d'une condamnation d'accès.

Garde corps



Coupole et dômes isolant



Solutions de sécurité pour exploiter toutes les interventions régulièrement en toiture.

Nous vous apportons toute notre expérience sur la sécurité, selon le type de couverture.

Passerelle de circulation



Département

Aluminium



Adaptation sur chaque structure de profil existant.

Double vitrage




Triple vitrage

Chassis

Portes


Verrières

Profil aluminium.





Fourniture

Pose



NOS REALISATIONS





Rue Henri Becquerel Bâtiment Boite D10
Z.I. Les Portes de l'Oise - 60230 Chambly

Tél. : 01 30 28 43 14

Fax : 01 34 70 75 78

secretariat.erd@orange.fr

www.erd.desenfumage.fr